

A photograph of a dairy farm. In the foreground, a black and white cow is looking over a wooden fence. Another cow is partially visible to the left. In the background, there is a large white barn, two tall blue and white silos, and rolling green hills under a blue sky with some clouds.

牧場からの贈り物


壺詰打栓機・収縮コンベア 90cc～900ml

兼用機

少量生産から大量生産まで
牛乳製造機器の設計・製造・販売までを
トータルにプロデュース！
牛乳製造機器の事ならなんでも
おまかせください。


NS900型自動壺詰打栓機

- 能力：850～900B/H（200ml）
- 真空充填方式
- 90～900ml兼用機
（ガラスビン・樹脂ボトル対応）



3B900型壺詰打栓機

- 能力：150～200B/H（200ml）
- 真空充填方式
- 90～900ml兼用機
（ガラスビン・樹脂ボトル対応）




キャップシュリンクコンベア

- 能力：500～5000B/H
- 90～900ml兼用機

全自動壘詰打栓機 90、180、200ml

全自動冠帽機 90、180、200ml



SM4×1型全自動壘詰打栓機

- 能力：2000～2300B/H（200ml）
- 真空充填方式
- 90ml専用機
- 180、200ml兼用機



SM4×3型全自動壘詰打栓機

- 能力：2200～2500B/H（200ml）
- 真空充填方式
- 90ml専用機
- 180、200ml兼用機



NS4H、NS8H型全自動冠帽機

- 能力：NS4H（4ヘッド）2000～3000B/H
NS8H（8ヘッド）3000～6000B/H
- 90ml専用機
- 180、200ml兼用機


全自動壺詰打栓機 200、900ml

200~900ml兼用機

SM8×5型全自動壺詰打栓機

○能力：5000~6000B/H (200ml)
1000~1800B/H (900ml)


○真空充填方式
○90~900ml各専用機



SM8×5LS型全自動壺詰打栓機

○能力：5000~6000B/H (200ml)
1000~1800B/H (900ml)

○真空充填方式
○200~900ml兼用機




紙パック充填機

【特長】ピストン定量充填式
ボトル・トップ共電熱ヒーター方式
日付は焼印方式



NS612型全自動パック充填機

○能力：1000～1200P/H（200mℓ）
○180、200mℓ兼用機
○カートンゲープルトップ




NS250型パック充填機

○能力：350～400P/H（1000mℓ）
○500、1000mℓ兼用機
○カートンゲープルトップ



NS350型パック充填機

○能力：400～500P/H（200mℓ）
○180、200mℓ兼用機
○カートンゲープルトップ
○学校実習用パック機



洗 壺 機


90~900ml兼用機

ケースウォッシャー



TB3型ブラシ洗壺機(対面式ブラシ)

- 能力 : 100~200B/H (200ml)
- 90~900ml兼用機
- 片面式ブラシ製作可




HS-3型ロータリー洗壺機

- 能力 : 400~450B/H (900ml)
- 850~900B/H (200ml)
- 90~900ml兼用機

SW型ストレート式ケースウォッシャー

- 能力 : 500~600C/H
- 200、900mlクレート用各専用機
- 200、900mlクレート用兼用機



全自動洗壺機


90~900ml

ストレートタイプ

ジェット式

NS型6列~12列式全自動洗壺機

- 能力：1500~2000B/H (NS型 6列)
3500~4000B/H (NS型12列)
- 90~200ml各専用機
- 90~200ml兼用機
- 給壺方法：手投入



NSG型6列~12列式全自動洗壺機


- 能力：1500~2000B/H (NSG型 6列)
3500~4000B/H (NSG型12列)
- 500~900ml各専用機
- 200~900ml兼用機
- 給壺方法：手投入

NDK型12列~26列式全自動洗壺機

- 能力：4000~4500B/H (NDK型12列)
10000~12000B/H (NDK型26列)
- 90~200ml各専用機
- 90~200ml兼用機
- 給壺方法：自動給壺



全自動洗塩機 90~900ml カンバックタイプ ジェット式



NKG型6列~12列式全自動洗塩機

- 能力：1500~2000B/H (NKG型 6 列)
3500~4000B/H (NKG型12列)
- 90~200ml各専用機
- 90~200ml兼用機
- 給塩方法：手投入



NKH型12列~16列式全自動洗塩機


- 能力：3500~4000B/H (NKH型12列)
5500~6000B/H (NKH型16列)
- 90~200ml各専用機
- 90~200ml兼用機
- 給塩方法：半自動給塩

NSJ型6列~16列式全自動洗塩機

- 能力：1500~2000B/H (NSJ型 6 列)
5000~5500B/H (NSJ型16列)
- 200~900ml各専用機
- 200~900ml兼用機
- 給塩方法：手投入




全自動洗壺機
20~100ml/ドリンク壺
ストレートタイプ
ジェット式




NDS型10列~30列式全自動洗壺機

- 能力：5500~6000B/H (NDS型10列)
- 17000~18000B/H (NDS型30列)
- 20~100ml各専用機
- 20~100ml兼用機
- 給壺方法：自動給壺



▲NDS30列式全自動洗壺機 給壺部




▲NDS16列式全自動洗壺機 給壺部




▲NDS30列式自動洗壺機 給壺部



全国、海外で
稼動中の各種ストレート
タイプ洗塩機




▲高濃度残留塩素管理ユニット




NSGJ型16×6列2槽式全自動洗塩機


- 能力：5500～6000B/H (200ml)
1500～2000B/H (900ml)
- 200～900ml兼用機
- 給塩方法：自動給塩 (200ml)
手投入 (900ml)



NSGJ型10列2槽式全自動洗塩機

- 能力：3000～3500B/H (720ml)
- 720ml専用機
- 給塩方法：自動給塩





NDK型22列3槽式全自動洗壺機

○能力：9000～10000B/H（180mℓ）

○180、200mℓ兼用機

○給壺方法：自動給壺

NSG型6列2槽式全自動洗壺機


○能力：1500～2000B/H（720mℓ）

○720、900mℓ兼用機

○給壺方法：手投入



▲アンケーサーユニット




NDK型26列3槽式全自動洗壺機

○能力：11000～12000B/H（180mℓ）

○180、200mℓ兼用機

○給壺方法：自動給壺





(株) 名古屋乳機

本社／〒481-0041 愛知県西春日井郡西春町九之坪東ノ川183
TEL(0568)25-5531(代) FAX(0568)25-5532
組立工場／〒452-0803 名古屋市西区大野木1丁目36
TEL(052)501-3069(代) FAX(052)501-3079
静岡工場／〒438-0045 静岡県磐田市上岡田町 鉄工センター内
URL <http://www.nagoyanyuki.com>
E-mail : milk@nagoyanyuki.com

